

Permanent Spray antivespe Turbo

Data di stampa 06.06.2023
Data di redazione 06.06.2023
Versione 3.3 (it,CH) 20.12.2022 (3.2)

* SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

* 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione Permanent Spray antivespe Turbo

Prod-Nr. 4005240158791

CPID 683222-42 Zul-Nr. CHZN 6169

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/miscela

Spray aerosol erbicida.

Annotazione

Insetticida al piretro - agisce sul sistema nervoso degli insetti a cui è destinato.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

W. Neudorff GmbH KG (CH) An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal Telefono +49 5155 624-0 Telefax +49 5155 6010 E-mail msds@neudorff.de Pagina web www.neudorff.ch

Produttore

Herstellerin: Neogard AG, Industriestrasse 783, CH-5728 Gontenschwil, Telefon +41 62 767 00 50, www.neogard.ch Bewilligungsinhaberin: GNS Consult AG, Konstanzerstrasse 19, CH-8274 Tägerwilen

1.4 Numero telefonico di emergenza

CH: Tox Info Suisse 145

info@toxinfo.ch

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008

Procedura di classificazione

[CLP]

Aerosol 1, H222 H229

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410 Metodo di calcolo.

Avvertenze relative ai pericoli fisici

H222 Aerosol altamente infiammabile.

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Avvertenze relative ai pericoli per la salute

H319 Provoca grave irritazione oculare.

W. Neudorff GmbH KG Pagina 1 da 11



Permanent Spray antivespe Turbo

06.06.2023 06.06.2023 Data di stampa Data di redazione 3.3 (it,CH) Versione sostituisce la versione di 20.12.2022 (3.2)

Avvertenze relative ai pericoli ambientali

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta

etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli







GHS02

GHS07

Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H222 Aerosol altamente infiammabile.

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Proteggere gli occhi.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele

EUH208 Contiene (R)-p-menta-1,8-diene. Può provocare una reazione allergica.

EUH208 Contiene Chrysanthemum cinerariaefolium, estratt. Può provocare una reazione allergica.

2.3 Altri pericoli

Possibili effetti fisio-chimici nocivi

Estremamente infiammabile

Cautela! Contenitore sotto pressione.

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi

Non far arrivare nelle acque.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

non applicabile

3.2 Miscele

Descrizione

Aerosol with insecticide active agent.



Permanent Spray antivespe Turbo
Data di stampa 06.06.2023
Data di redazione 06.06.2023
Versione 3.3 (it,CH)
sostituisce la versione di 20.12.2022 (3.2)

No. CAS	CE N.	Nome della sostanza	Concentrazione	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
106-97-8	203-448-7	butano	< 45 peso %	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	
64741-65-7	265-067-2	Naphtha (Erdöl), schweres Alkylatbenzin ; Naphtha, niedrigsiedend, modifiziert (GHS/CLP 1.1.3: Note P)	< 25 peso %	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 4; H413	
67-63-0	200-661-7	propan-2-olo	< 20 peso %	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	
74-98-6	200-827-9	propano	< 15 peso %	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	
64-17-5	200-578-6	etanolo	< 10 peso %	Flam. Liq. 2; H225	
89997-63-7	289-699-3	Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents	0.6 peso %	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	M=100 (Aquatic Acute 1) M=100 (Aquatic Chronic 1)
5989-27-5	227-813-5	(R)-p-menta-1,8-diene	0.3 peso %	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	
Nr. REACH		Nome della sostanza			
01-2119472146-39-0001		Naphtha (Erdöl), schweres Alkylatbenzin ; Naphtha, niedrigsiedend, modifiziert (GHS/CLP 1.1.3: Note P)			

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In caso di inalazione

Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di sintomi rivolgersi ad un medico.

In seguito a un contatto cutaneo

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Dopo contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione

Se si verificano disturbi, rivolgersi al medico.

W. Neudorff GmbH KG Pagina 3 da 11



Permanent Spray antivespe Turbo

Data di stampa
Data di redazione
Versione
Sostituisce la versione di

06.06.2023
06.06.2023
06.06.2023
06.06.2023
06.06.2023
06.06.2023
06.06.2023
06.06.2023
06.06.2023

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi

Finora non sono noti sintomi specifici da ricondurre al prodotto.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali Avvertenze per il medico

Non è noto alcun antidoto specifico. Terapia sintomatica.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua Schiuma

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2)

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessun dato disponibile

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Nessun dato disponibile

Indicazioni aggiuntive

non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione. In caso d'incendio raffreddare il recipiente con acqua. Con un elevato calore, esiste il pericolo di scoppio.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Per contenimento

Provvedere ad una sufficiente ventilazione.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Non spruzzare su alimenti non confezionati.

Non respirare gas/vapori/aerosol.

W. Neudorff GmbH KG Pagina 4 da 11



Permanent Spray antivespe Turbo
Data di stampa 06.06.2023
Data di redazione 06.06.2023 3.3 (it,CH) 20.12.2022 (3.2) Versione sostituisce la versione di

Istruzioni per igiene industriale generale

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Evitare il contatto con alimenti e bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Per lo stoccaggio attenersi alla TRG 300.

Classe di deposito

2B Generatori di aerosol e accendini

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. Con il riscaldamento aumenta la pressione e il pericolo di scoppio.

7.3 Usi finali particolari

Raccomandazione

Utilizzare come spray insetticida solo secondo le istruzioni per l'uso!

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limiti per l'esposizione professionale

No. CAS	CE N.	Agente	valore limite per l'esposizione professionale
106-97-8	203-448-7	n-Butane	800 [ml/m³(ppm)] 1900 [mg/m³] (CH)
64-17-5	200-578-6	Ethanol	500 [ml/m³(ppm)] 960 [mg/m³] Breve termine(ml/m³) 1000 Breve termine(mg/m³) 1920 (CH)
67-63-0	200-661-7	Propan-2-ol	200 [ml/m³(ppm)] 500 [mg/m³] Breve termine(ml/m³) 400 Breve termine(mg/m³) 1000 (CH)
74-98-6	200-827-9	Propane	1000 [ml/m³(ppm)] 1800 [mg/m³] Breve termine(ml/m³) 4000 Breve termine(mg/m³) 7200 (CH)
5989-27-5	227-813-5	D-Limonene	7 [ml/m³(ppm)] 40 [mg/m³] Breve termine(ml/m³) 14 (1) Breve termine(mg/m³) 80 (1) (1) 15 minutes average value (CH)

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Protezione occhi/viso

occhiali protettivi

W. Neudorff GmbH KG Pagina 5 da 11



Permanent Spray antivespe Turbo
Data di stampa 06.06.2023
Data di redazione 06.06.2023
Versione 3.3 (it,CH)
sostituisce la versione di 20.12.2022 (3.2)

Protezione della mano

Non necessario

Protezione per il corpo:

Non necessario

Protezione respiratoria

Non necessario

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Aerosol

Odore

caratteristico

Dati di base rilevanti di sicurezza

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Soglia olfattiva:	non determinato		
Punto di fusione/punto di congelamento	non determinato		
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	non determinato		
infiammabilità	non determinato		
Limite inferiore e superiore di esplosività	non determinato		
Punto d´infiammabilità	non determinato		
Temperatura di autoaccensione	non determinato		
Temperatura di decomposizione	non determinato		
рН	7.5		
Viscosità	non determinato		
La solubilità/le solubilità	non determinato		
Coefficiente di ripartizione n- ottanolo/acqua (valore logaritmico)	non determinato		
Tensione di vapore	non determinato		
Densità e/o densità relativa	non determinato		
Densità di vapore relativa	non determinato		
caratteristiche delle particelle	non determinato		
Altre informazioni			

9.2 Altre informazioni

Altre caratteristiche di sicurezza

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Proprietà ossidanti			Il gas propellente è altamente infiammabile.

Altre informazioni

Se fortemente riscaldato, c'è pericolo di scoppio.

W. Neudorff GmbH KG Pagina 6 da 11



Permanent Spray antivespe Turbo

Data di stampa 06.06.2023
Data di redazione 06.06.2023
Versione 3.3 (it,CH)
sostituisce la versione di 20.12.2022 (3.2)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun dato disponibile

10.2 Stabilità chimica

Nessun dato disponibile

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile

10.4 Condizioni da evitare

Scoppio dei recipienti provocato dall'elevata pressione del vapore causato dall'aumento di temperatura.

10.5 Materiali incompatibili

Nessun dato disponibile

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Altre informazioni

Con debito stoccaggio e debita utilizzazione, non si verifica scomposizione di sorta.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Dati relativi agli animali

	dosi efficace	Metodo,Valutazione	Fonte, Annotazione
Tossicità orale acuta	non determinato		
Tossicità dermale acuta	non determinato		
Tossicità per inalazione acuta	non determinato		

Corrosione/irritazione cutanea

non determinato

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

non determinato

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

non determinato

Sensibilizzazione della pelle

non determinato

Mutagenicità delle cellule germinali

non determinato

Cancerogenicità

non determinato

Tossicità per la riproduzione

non determinato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

non determinato

W. Neudorff GmbH KG Pagina 7 da 11



Permanent Spray antivespe Turbo
Data di stampa 06.06.2023
Data di redazione 06.06.2023
Versione 3.3 (it,CH)
sostituisce la versione di 20.12.2022 (3.2)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

non determinato

Pericolo in caso di aspirazione

non determinato

11.2 Informazioni su altri pericoli

Altre informazioni

Il prodotto non è stato testato. I dati si riferiscono alle caratteristiche dei singoli componenti.

Valore

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità per le acque

	dosi efficace	Metodo,Valutazione	Fonte, Annotazione
Tossicità acuta (a breve termine) su pesci	non determinato		
Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci	non determinato		
Tossicità acuta (a breve termine) per crostacei	non determinato		
Tossicità cronica (a lungo termine) per gli invertebrati acquatici	NOEC 0.00086 mg/L Specie Daphnia magna (grande pulce d'acqua) Durata del test 28 d	Reproduction test for pyrethrum extract.	EFSA Journal 2013;11(1):3032
Tossicità acuta (a breve termine) per alghi e cianobatteri	non determinato		
Tossicità cronica (a lungo termine) per alghi e cianobatteri	non determinato		
Tossicità per altre piante/altri organismi acquatici	non determinato		
Tossicità sui microorganismi	non determinato		
Poreistonza o dogradahilità			

12.2 Persistenza e degradabilità

	Valoro	Motodo	i onto, i inotaziono
Biodegradazione			According to EFSA Journal 2013;11(1):3032, pyrethrum extract is considered not readily biodegradable.

Metodo

Fonte Annotazione

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti nocivi

W. Neudorff GmbH KG Pagina 8 da 11



Permanent Spray antivespe Turbo
Data di stampa 06.06.2023
Data di redazione 06.06.2023 3.3 (it,CH) 20.12.2022 (3.2) Versione sostituisce la versione di

Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Indicazioni aggiuntive

Il prodotto non deve defluire in corpi idrici superficiali o falde acquifere.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

Codice dei rifiuti prodotto	Denominazione dei rifiuti
150110 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
160504 *	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Smaltimento adatto / Prodotto

Nel rispetto della normativa vigente in materia inviare ad una discarica per rifiuti speciali autorizzata.

Smaltimento adatto / Imballo

Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.

Quantità domestiche possono essere consegnate ai punti di raccolta locali delle sostanze tossiche. Osservare le istruzioni per l'uso!

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto via terra (ADR/RID)	Trasporto via mare (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 Numero ONU o numero ID	ONU 1950	-	-
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	AEROSOL	-	-
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	2.1	-	-
14.4 Gruppo d'imballaggio	-	-	-
14.5 Pericoli per l'ambiente	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	-	-

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Nessun dato disponibile

Trasporto via terra (ADR/RID)

Numero ONU o numero ID	ONU 1950
Nome di spedizione dell'ONU	AEROSOL
Classi di pericolo connesso al trasporto	2.1
Segnale di pericolo	2.1
Codice di classificazione	5F
Gruppo d'imballaggio	-

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Pericoli per l'ambiente

W. Neudorff GmbH KG Pagina 9 da 11



Permanent Spray antivespe Turbo

Data di stampa 06.06.2023 06.06.2023 Data di redazione 3.3 (it,CH) Versione sostituisce la versione di 20.12.2022 (3.2)

Quantità limitata (LQ) 1 I

190, 327, 344, 625 Prescrizioni speciali

Codice di restrizione in galleria

Annotazione

Codice di classificazione: 5F

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la

altre normative UE

Da osservare:

Biocida ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012

Direttiva 2010/75/EU sulle emissioni industriali [Industrial Emissions Directive] VOC

valore di COV ca. 97 %

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi

REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

NOEC: Concentrazione senza effetti osservati

AVV: Ordinanza sulla spedizione di rifiuti (DE)

UN: Organizzazione delle Nazioni Unite

VOC: Composti organici volatili

TRGS: Regole tecniche per le sostanze pericolose

BGW: Valore limite biologico (DE)

GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

CLP: Classificazione, etichettatura e imballaggio

CAS: Chemical Abstracts Service

WGK: classe di pericolo per le acque

EN: Norma europea

EU: Unione europea

ECHA: Agenzia europea per le sostanze chimiche

EC: Comunità europea

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada

RID: Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose

Aerosol 1: Aerosol, Categoria 1 Eye Irrit. 2: Effetto irritante per gli occhi, Categoria 2

Aquatic Chronic 1: Pericolo per l'ambiente acquatico di lungo termine (cronico), Categoria 1

Aquatic Acute 1: Pericolo per l'ambiente acquatico di breve termine (acuto), Categoria 1

Flam. Gas 1A: Gas infiammabile, Categoria 1A

Press. Gas (Liq.): Gas liquefatto (LG) Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili, Categoria 3

Asp. Tox. 1: Tossicità in caso di aspirazione, Categoria 1

Aquatic Chronic 4: Pericolo per l'ambiente acquatico di lungo termine (cronico), Categoria 4

Aquatic Chronic 4: Pericolo per l'ambiente acquatico di lungo termine (cronico), Categoria 4
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili, Categoria 2
STOT SE 3, H336: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), Categoria 3 (effetto narcotizzante)
Acute Tox. 4, H302: Tossicità acuta (per via orale), Categoria 4
Acute Tox. 4, H312: Tossicità acuta (dermico), Categoria 4
Acute Tox. 4, H332: Tossicità acuta (inalazione), Categoria 4
Skin Sens. 1: Allergeni cutanei, Categoria 1

Skin Irrit. 2: Effetto irritante per la pelle, Categoria 2

W. Neudorff GmbH KG Pagina 10 da 11



Permanent Spray antivespe Turbo
Data di stampa 06.06.2023
Data di redazione 06.06.2023
Versione 3.3 (it,CH)
sostituisce la versione di 20.12.2022 (3.2)

Altre informazioni

Le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza sono il più possibile accurate ed affidabili in base alle nostre conoscenze ma gli usi del prodotto variano e possono sussistere situazioni non previste dal produttore.

Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H220	Gas altamente infiammabile.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazioni di modifiche

W. Neudorff GmbH KG Pagina 11 da 11

^{*} I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente